



ORSALIT[®] plus smektyln

ORSALIT[®] plus smektyln to doustny płyn nawadniający (DPN) o zmniejszonej osmolarności i składzie zgodnym z zaleceniami ESPGHAN* z dodatkiem smektynu dwuoktanościennego.

* Europejskie Towarzystwo Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci.



- adsorpcji szkodliwych czynników wywołujących biegunkę,
- uzupełniania płynów i składników mineralnych w przypadku zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej.

ISTOTNE INFORMACJE

ORSALIT[®] plus smektyln jest środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania dietetycznego podczas biegunki oraz w stanach odwodnienia organizmu. ORSALIT[®] plus smektyln przeznaczony jest dla dzieci od 1. roku życia i dla dorosłych. Preparat jest niekompletnym środkiem spożywczym. Nie może być spożywany jako jedyne źródło pożywienia. Należy stosować go pod nadzorem lekarza. ORSALIT[®] plus smektyln nie zawiera białka mleka, laktozy i glutenu.

ORSALIT[®] plus smektyln zaleca się stosować w postępowaniu dietetycznym w celu:

- skrócenia czasu trwania biegunki,
- łagodzenia objawów biegunki,
- ochrony (powlekania) błony śluzowej żołądka i jelit w trakcie biegunki,

SKŁADNIKI

Glukoza jednowodna, smektyn dwuoktanościenny, cytrynian sodu, chlorek sodu, chlorek potasu. ORSALIT[®] plus smektyln zawiera aromat malinowy, nie zawiera owoców. Produkt zawiera cukier.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA

Zawartość jednej saszetki rozpuścić w 200 ml ciepłej, przegotowanej wody. Płynu nie należy dostadzać. Przed podaniem schłodzić. Wypić bezpośrednio po przygotowaniu.



DAWKOWANIE

Dzieci powyżej 1. roku życia: 4 saszetki/dobę.
Dzieci powyżej 2. roku życia i dorośli: 6 saszetek/dobę.

PRZECIWWSKAZANIA

Wstrząs hemodynamiczny, niedrożność jelit.

OSTRZEŻENIA

Stosować ostrożnie w przypadku wcześniej-
szych zaparć. Leki stosować 2 godziny przed
i po spożyciu ORSALIT® plus smektyn. Prepara-
t może być spożywany przez diabetyków,
konieczna jest jednak kontrola poziomu cukru
we krwi.

SPOSÓB PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w suchym miejscu, w tempera-
turze pokojowej, w miejscu niedostępnym dla
małych dzieci.

WARTOŚĆ ENERGETYCZNA/ODŻYWCZA

Wartość odżywcza i energetyczna ORSALIT® plus smektyn	W 100 g produktu w saszetkach	W 100 ml produktu gotowego do spożycia	Osmolarność w mOsm/l
Wartość energetyczna (energia)	1557 kJ/367 kcal	50 kJ/12 kcal	-
Węglowodany	90,5 g	2,88 g	-
w tym cukry (glukoza)	50,86 g	1,62 g	90
Składniki mineralne			
Cytryniany	5,97 g	0,19 g	10
Chlorki	5,65 g	0,18 g	50
Sód	4,40 g	0,14 g	60
Potas	2,51 g	0,08 g	20
Smektyn dwuoktanościenny	23,55 g	0,75 g	-

Preparat zawiera znikomą ilość tłuszczu, błonnika i białka. Osmolarność płynu: 230 (mOsm/l).

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

6 saszetek po 6,37 g. Masa netto 38,22 g.

PRODUCENT

Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek
BIOMED Spółka Akcyjna
Al. Sosnowa 8, 30-224 Kraków
Tel.: + 48 12 37 69 200
Fax: + 48 12 37 69 205
e-mail: marketing@biomed.pl

Data opracowania: maj 2014 r.